



Magazyn Dermatologii prezentuje pracę opisującą doświadczenia ze stosowania ustekinumabu u pacjentów z łuszczycą. Celem pracy zespołu naukowców z Barcelony było określenie długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ustekinumabem pacjentów z łuszczycą plackowatą. Dodatkowo hiszpańscy lekarze chcieli sprawdzić, jak różne zmienne wpływają na efekty leczenia. Pełen opis pracy znajduje się w styczniowym wydaniu magazynu Dermatologii.

W badaniu retrospektywnie analizowane były dane zebrane podczas terapii ustekinumabem. Uczestnicy mieli być nim leczeni przez co najmniej 28 tygodni i maksymalnie przez 3 lata. Osoby, które kwalifikowano do badania skarżyły się na dolegliwości o umiarkowanym i dużym nasileniu. W sumie zebrane dane dotyczyły 67 pacjentów.

W toku analiz wykazano, że odsetek osób, u których osiągnęto PASI75 był wyższy u pacjentów, u których stosowano lek w dawce 45 mg. Co więcej, lepsze efekty obserwowano także u osób, które nie były wcześniej leczone preparatami anty-TNF. Autorzy pracy zwracają uwagę, że do czynników sugerujących gorszą odpowiedź na leczenie należy otyłość (waga powyżej 100kg) oraz wcześniejsze niepowodzenia terapii opartej na lekach anty-TNF. Gorsze wyniki leczenia występowały u mężczyzn.

Ustekinumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które blokuje IL-12 i IL-23. Źródło: Dermatologii (DOI:10.1159/000366499) Long-Term Efficacy, Safety and Drug Survival of Ustekinumab in a Spanish

Cohort of Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis Puig L. • Ruiz-Salas V. | 15.01.2015

<http://www.edermatologia.pl>